ADRIA
Living in Motion

AUTOCARAVAN VAN CARAVAN **2020**



#inspiringadventures

So many adventures, so many stories.

'Living in Motion' non è soltanto la filosofia di Adria, è un vero e proprio stile di vita. Noi crediamo che viaggiare aiuti ad arricchire l'anima e fornisca una connotazione narrativa alle nostre vite quotidiane sempre più frenetiche.
Ci siamo ispirati all'avventura quando abbiamo progettato i nostri veicoli per la nuova stagione 2020. Fabbricati presso i nostri stabilimenti all'avanguardia, supportati da una speciale garanzia e da oltre 500 dealer in tutta Europa e non solo, il brand Adria è un sigillo di qualità assicurata per le vostre vacanze. Tutti i nostri veicoli sono progettati per garantire il massimo comfort durante i vostri viaggi.

Così tante avventure, così tante storie da vivere.

Sonja Gole,
General Manager, Adria Mobil

inspirations magazine

SCOPRI DI PIU' NEL NUOVO NUMERO DI INSPIRATIONS MAGAZINE, LO TROVI ONLINE SU
WWW.ADRIAITALIA.IT

Adria riceve regolarmente riconoscimenti e premi da organi indipendenti per il design, l'innovazione e la qualità.

PRODOTTI PREMIATI

Perché scegliere Adria?

Ci sono diversi brand sul mercato tra cui scegliere, ma i motivi per cui scegliere Adria non sono mai stati così convincenti.

PASSIONE ED ESPERIENZA
Adria produce veicoli ricreazionali da oltre cinquant'anni.

DESIGN INTELLIGENTE
Adria è un brand all'avanguardia in termini di design intelligente, tecnologia, tecniche costruttive e materiali.

STABILIMENTI ALL'AVANGUARDIA
Adria possiede i più avanzati stabilimenti produttivi, certificati ISO 9001 e 14001 per gli standard qualitativi e ambientali e EFQM 5 star per il business.

QUALITA'
I veicoli Adria godono di un'alta reputazione per la qualità, l'affidabilità e la durata. Tutto ciò è reso possibile grazie alle collaudate tecniche costruttive provenienti dall'industria automotive.

TRANQUILLITA'
I prodotti Adria sono protetti da una speciale garanzia. Potete inoltre contare su una rete assistenza composta da oltre 500 dealer Adria in tutta Europa e non solo.

Living in motion

AUTO-CARAVAN

PAGINA
06

VAN

PAGINA
14

CARAVAN

PAGINA
18

CORAL XL
10

COMPACT
12

ACTIVE
17

ALTEA
21

AVIVA
22

SONIC

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

SONIC SUPREME

Alde

SONIC PLUS

Alde * o truma

SONIC AXESS

truma

Layout

SONIC SUPREME

710 DC — Lu (mm) **7520** — 4 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



710 SC — Lu (mm) **7520** — 4 3 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



710 SL — Lu (mm) **7520** — 4+1 3 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



810 SC — Lu (mm) **8800** — 4 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2980**



810 SL — Lu (mm) **8800** — 4+1 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2980**



SONIC PLUS

700 DC — Lu (mm) **7520** — 4 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



700 SC* — Lu (mm) **7520** — 4 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



700 SL* — Lu (mm) **7520** — 4+1 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



SONIC AXESS

600 SC — Lu (mm) **6990** — 4 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2980**



600 SL — Lu (mm) **6990** — 4+1 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2980**



700 DC — Lu (mm) **7520** — 4 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



700 SC — Lu (mm) **7520** — 4 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



700 SL — Lu (mm) **7520** — 4+1 4 — La (mm) **2320** — Al (mm) **2960**



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

* opzione Alde

dati tecnici in fase di omologazione

SONIC SUPREME

SONIC PLUS

SONIC AXESS

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	SONIC SUPREME 810 SL	SONIC SUPREME 810 SC	SONIC SUPREME 710 DC	SONIC SUPREME 710 SL	SONIC SUPREME 710 SC	SONIC PLUS 700 DC	SONIC PLUS 700 SL	SONIC PLUS 700 SC	SONIC AXESS 600 SC	SONIC AXESS 600 SL	SONIC AXESS 700 DC	SONIC AXESS 700 SC	SONIC AXESS 700 SL
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D
Peso in ordine di marcia Kg.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	5000	5000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	4700	4700	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Aria cond. autom. + air bag passeggero	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	O	O	O	O	O	O	O	O
Aria cond. manuale + air bag passeggero	O	O	O	O	O	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Sedili cabina guida in tapezzeria Adria	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in polyestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in polyestere	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in polyestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne led	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Fendinebbia anteriori (led in Supreme)	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Traction +	•	•	•	•	•	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
ESP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Sospensioni posteriori AL-KO (Premium in Supreme)	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	O	O	O	O	O
Cerchi da 16" in lega (versione Ducato H)	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cerchi da 16" in lega (versione Ducato L)	-	-	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Cerchi da 16" in acciaio	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sistema Isofix	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	-	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	-	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	-	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm. con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e cestino	•	•	•	•	•	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Oblò Midi Heki 700x500 zona living	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò panoramico Polyplastik sopra letto basculante	•	•	•	•	•	•	•	•	O	O	O	O	O
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	2x2100x850	1950x1460	1950x1600	1990x850; 1880x850	1950x1600	1950x1600	1990x850; 1880x850	1950x1600	1920x1500	1920x840; 1570x520; 2020x840	1950x1600	1950x1600	1990x850; 1880x850
Dimensione letto basculante anteriore mm.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Dinette L	•	•	-	•	•	-	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	-	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Frigorifero lt.	167	167	142	167	167	142	167	167	142	142	142	167	167
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt.	•	•	•	•	•	•	•	•	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Forno e grill	•	•	•	•	•	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	-	-	-	-	-
Cappa aspirante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta gavone dx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	730x800	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100
Riscaldamento	Alde	Alde	Alde	Alde	Alde	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Filtro gas Truma	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC PLUS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK	SONIC AXESS PACK
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrocamera	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	O	O	O	O	O	O	O	O
Tendalino	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	SONIC SUP. PACK	O	O	O	O	O	O	O	O
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto N.D. dato non disponibile

MATRIX

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

MATRIX SUPREME

Alde* o truma

MATRIX PLUS

Alde* o truma

MATRIX AXESS

CITROËN truma

Layout

MATRIX SUPREME

670 DC — Lu (mm) **7503** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 4 + 4



670 DL* — Lu (mm) **7503** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 4+1 + 4



670 SC* — Lu (mm) **7503** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 5 + 5



670 SL* — Lu (mm) **7383** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 5+1 + 5



700 SL — Lu (mm) **7800** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2855** — 5+1 + 3



AL-KO

520 ST** — Lu (mm) **5969** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 4 + 4



600 SC — Lu (mm) **6999** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 4 + 4



600 SL — Lu (mm) **6999** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 4+1 + 4



600 SP — Lu (mm) **6990** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 5 + 5



MATRIX AXESS _ PLUS

670 DC — Lu (mm) **7503** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 4 + 4



670 DL* — Lu (mm) **7503** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 4+1 + 4



670 SC* — Lu (mm) **7503** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 5 + 5



670 SL* — Lu (mm) **7383** — La (mm) **2299** — Al (mm) **2810** — 5+1 + 5



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

* opzione Alde
** solo Matrix Axess
dati tecnici in fase di omologazione

MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

DATI TECNICI

(in fase di omologazione)

	MATRIX SUPREME 670 DC	MATRIX SUPREME 670 DL	MATRIX SUPREME 670 SC	MATRIX SUPREME 670 SL	MATRIX SUPREME 700 SL	MATRIX PLUS 600 SC	MATRIX PLUS 600 SL	MATRIX PLUS 600 SP	MATRIX PLUS 670 DC	MATRIX PLUS 670 DL	MATRIX PLUS 670 SC	MATRIX PLUS 670 SL	MATRIX AXESS 520 ST	MATRIX AXESS 600 SC	MATRIX AXESS 600 SL	MATRIX AXESS 600 SP	MATRIX AXESS 670 DC	MATRIX AXESS 670 DL	MATRIX AXESS 670 SC	MATRIX AXESS 670 SL
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2
Peso in ordine di marcia Kg.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	4035	4035	4035	4035	4500	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	3800	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Sedili cabina guida in tapezzeria Adria con appoggiabraccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria cond. aut. + air bag passeggero	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aria cond. man. + air bag passeggero	0	0	0	0	0	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in polyestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in polyestere	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in polyestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sist. ass. frenata+ass.carreggiata+ass. fari abbaglianti+riconoscimento segnali	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Volante e pomello cambio in pelle	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Luci diurne led	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Piedini di stazionamento	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Fendinebbia anteriori	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Traction	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	•	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
ESP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Sospensioni posteriori	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerchi da 16" in lega (telaio 35L)	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	-	0	0	0	0	0	0	0
Cerchi da 16" in acciaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Sistema Isofix	-	-	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	-	-	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	-	-	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm. con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e cestino	•	•	•	•	•	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	0	0	0	0	0	0	0	0
Oblò Midi Heki 700x500 in camera da letto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Oblò panoramico Polyplastik in cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino accesso cabina guida	• (silver)	• (silver)	• (silver)	• (silver)	• (silver)	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	1950x1500	2000x850; 1900x850; +1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; +1570x400	2000x850; 1900x850; +1570x400	1950x1500	1960x830; 1450x520; 1900x830	2050x1330	1950x1500	2000x850; 1900x850; +1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400	-	1950x1500	1960x830; 1450x520; 1900x830	2050x1330	1950x1500	2000x850; 1900x850; 1570x400	1950x1600	2000x850; 1900x850; 1570x400
Dimensione letto dinette mm.	-	-	2100x 1300/600	2100x 1300/600	2100x 1300/1000	-	-	2100x 1300/1000	-	-	2100x 1300/600	2100x 1300/600	2000x1450-1200	-	-	2100x 1300/1000	-	-	2100x 1300/600	2100x 1300/600
Dimensione letto basculante mm.	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1950x 1200/1050	1900x 1290/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x1400	1950x 1200/1050	1900x 1290/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100	1900x 1300/1100
Dinette L	-	-	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	-	-	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	•	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	-	-	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Frigorifero lt.	142	142	142	167	167	142	142	142	142	142	142	167	167	142	142	142	142	142	142	167
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/140	20/100	20/140	20/140	20/140	20/140	20/100	20/140	20/140	20/100	20/140	20/140	20/140	20/140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Forno e grill	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	-	-	-	-	-	-	-	-
Cappa aspirante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Porta gavone dx dimensione luce mm.	800x740	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	800x740	740x1100	740x1100	740x1100	400x800	740x1100	740x1100	740x1100	800x740	740x1100	740x1100	740x1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	800x740	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	740x800	740x1100	740x1100	800x740	740x1100	740x1100	740x1100	-	740x800	740x1100	740x1100	800x740	740x1100	740x1100	740x1100
Riscaldamento	Truma	Truma	Truma	Truma	Alde	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Riscaldamento elettrico pavimento (escluso Alde)	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtro gas Truma	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX PLUS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK	MATRIX AXESS PACK
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrocamera	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	MATRIX SUP. PACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto N.D. dato non disponibile

CORAL XL

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

CORAL XL PLUS

Alde* o truma

CORAL XL AXESS

CITROËN truma

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS

Layout

CORAL XL PLUS

600 DP — Lu (mm) **6990** — La (mm) **2299** — Al (mm) **3070**
6 6

670 SL* — Lu (mm) **7360** — La (mm) **2299** — Al (mm) **3070**
5*1 5



670 SP* — Lu (mm) **7299** — La (mm) **2299** — Al (mm) **3070**
6 5



CORAL XL AXESS

600 DP — Lu (mm) **6990** — La (mm) **2299** — Al (mm) **3070**
6 6



670 DK — Lu (mm) **7299** — La (mm) **2299** — Al (mm) **3070**
7 6



670 SL — Lu (mm) **7360** — La (mm) **2299** — Al (mm) **3070**
5*1 5



670 SP — Lu (mm) **7320** — La (mm) **2299** — Al (mm) **3070**
6 5



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

* opzione Alde

dati tecnici in fase di omologazione

CORAL XL PLUS

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	CORAL XL PLUS 600 DP	CORAL XL PLUS 670 SL	CORAL XL PLUS 670 SP	CORAL XL AXESS 600 DP	CORAL XL AXESS 670 DK	CORAL XL AXESS 670 SL	CORAL XL AXESS 670 SP
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2
Peso in ordine di marcia Kg.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Aria cond. manuale + air bag passeggero	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	•	•	•	•
Sedili cabina guida in tapezzeria Adria con appoggiabraccio	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in polyestere	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in polyestere	•	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in polyestere	•	•	•	•	•	•	•
Volante e pomello cambio in pelle	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	O	O	O	O
Luci diurne led	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	O	O	O	O
Piedini di stazionamento	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	O	O	O	O
Fendinebbia anteriori	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	O	O	O	O
Traction +	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
ESP	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Sospensioni posteriori AL-KO	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	O	O	O	O
Cerchi da 16" in lega (telaio L)	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	O	O	O	O
Cerchi da 16" in acciaio	O	O	O	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Sistema Isofix	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm. con chiusura centralizzata, finestra, zanzariera e cestino	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Porta ingresso 600 mm.	•	•	•	•	•	•	•
Oblò Midi Heki 700x500 zona living	•	•	•	-	-	-	-
Oblò panoramico Polyplastik in cabina	•	•	•	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	-	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	2050x1330	2030x850;1900x850;+1570x400	2100x1400	2050x1330	-	2030x850;1900x850;1570x400	2100x1400
Dimensione letto mansarda mm.	2100x1400	2100x1400	2100x1400	2100x1400	2100x1400	2100x1400	2100x1400
Dimensione letto a castello mm.	-	-	-	-	2100x900;2100x900	-	-
Dimensione letto dinette mm.	1850x1400	2050x1050/560	2100x1200-1100	1850x1400	1900x1330;1740x650	2050x1050/560	2100x1200-1100
Dinette L	-	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	-	-	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Frigorifero lt.	167	142	167	167	142	142	167
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20/140	20/140	20/140	20/140	20/100	20/140	20/140
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt.	•	•	•	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Cappa aspirante	•	•	•	•	•	•	•
Forno e grill	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	-	-	-	-
Porta gavone dx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	550x1200	740x1100	740x1100
Porta gavone sx dimensione luce mm.	740x1100	740x1100	740x1100	740x1100	550x1200	740x1100	740x1100
Riscaldamento	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Filtro gas Truma	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL PLUS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK	CORAL XL AXESS PACK
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto N.D. dato non disponibile

COMPACT

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

COMPACT SUPREME

COMPACT PLUS

COMPACT AXESS

Layout

COMPACT SUPREME

DL — Lu (mm) **6990** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2780** — 3+1 / 4



SL — Lu (mm) **6799** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2780** — 2+1+1 / 4



SP — Lu (mm) **5999** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2750** — 2+1 / 4



COMPACT PLUS

DL — Lu (mm) **6990** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2780** — 3+1 / 4



SL — Lu (mm) **6799** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2780** — 2+1+1 / 4



SP — Lu (mm) **5999** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2750** — 2+1 / 4



COMPACT AXESS

DL — Lu (mm) **6990** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2780** — 3+1 / 4



SL — Lu (mm) **6799** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2780** — 2+1+1 / 4



SP — Lu (mm) **5999** — La (mm) **2120** — Al (mm) **2750** — 2+1 / 4



COMPACT PLUS

COMPACT AXESS

Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

dati tecnici in fase di omologazione

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	COMPACT SUPREME DL	COMPACT SUPREME SL	COMPACT SUPREME SP	COMPACT PLUS DL	COMPACT PLUS SL	COMPACT PLUS SP	COMPACT AXESS DL	COMPACT AXESS SL	COMPACT AXESS SP
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2
Peso in ordine di marcia Kg.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Passo mm.	3800	3800	3450	3800	3800	3450	3800	3800	3450
Sedili cabina guida in tapezzeria Adria con appoggiabraccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in polyestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esterno in polyestere	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di costruzione Comprex	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione esterna pavimento in polyestere	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volante e pomello cambio in pelle	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	O	O	O	O	O	O
Aria cond. aut. + air bag passeggero	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	O	O	O	O	O	O
Aria cond. manuale + air bag passeggero	O	O	O	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	•	•	•
Piedini di stazionamento	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	O	O	O
Fendinebbia anteriori	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	O	O	O
Traction	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	O	O	O
Esp	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Sistema Isofix	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Cerchi in lega telaio L	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	O	O	O
Sist. ass. frenata+ass.carreggiata+ass. fari abbaglianti+riconoscimento segnali	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	O	O	O	-	-	-
Porta ingresso con finestra, zanzariera e cestino	•	•	•	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	O	O	O
Finestre Seitz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò 700x500 in zona living	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Oblò panoramico Polyplastik in cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Dimensione letto posteriore mm.	1950x750-650; 1570x420;1930x820	2000x850; 1700x350; 1970x800-680	1950x1400-1250	1950x750-650; 1570x420;1930x820	2000x850; 1700x350; 1970x800-680	1950x1400-1250	1950x750-650; 1570x420;1930x820	2000x850; 1700x350; 1970x800-680	1950x1400-1250
Dimensione letto dinette mm.	1900x900-800	1680x1000-500	1680x1000-500	1900x900-800	1680x1000-500	1680x1000-500	1900x900-800	1680x1000-500	1680x1000-500
Terzo letto posteriore	•	•	-	•	•	-	•	•	-
Frigorifero lt.	90	70	70	90	70	70	90	70	70
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	140	140	100	140	140	100	140	140	100
Serbatoio acque grigie con riscaldamento regolabile lt. 85	•	•	•	•	•	•	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Illuminazione interna a led	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta gavone dx dimensione luce mm.	800x1050	800x1050	580x1050	800x1050	800x1050	580x1050	800x1050	800x1050	580x1050
Porta gavone sx dimensione luce mm.	800x1050	580x1050	290x630	800x1050	580x1050	290x630	800x1050	580x1050	290x630
Riscaldamento	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma
Filtro gas Truma	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT PLUS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK	COMPACT AXESS PACK
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrocamera	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	COMPACT SUPR. PACK	O	O	O	O	O	O
Preinstallazione antenna parabolica / pannello solare	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata / retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto N.D. dato non disponibile

TWIN

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

TWIN SUPREME

TWIN PLUS

SANDY WHITE

SANDY BROWN

Layout

TWIN SUPREME

600 SPB Lu (mm) **5998**
2+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2580**



640 SGX Lu (mm) **6363**
2+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2580**



640 SLB Lu (mm) **6363**
2+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2580**



TWIN SUPREME

TWIN PLUS

TWIN PLUS

540 SP Lu (mm) **5413**
2 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2580**



600 SPB Lu (mm) **5998**
2+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2595**



600 SPB Family Lu (mm) **5998**
4+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2595**



600 SPX Lu (mm) **5998**
2+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2595**



640 SLB Lu (mm) **6363**
2+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2580**



640 SPX Lu (mm) **6363**
2+1 122" **4** La (mm) **2050**
Al (mm) **2580**



dati tecnici in fase di omologazione

TWIN AXESS

CITROËN

Layout

540 SP	Lu (mm) 5413
2 4	La (mm) 2050
	Al (mm) 2580

600 SP	Lu (mm) 5998
2+1 4	La (mm) 2050
	Al (mm) 2580

600 SP Family	Lu (mm) 5998
4+1 4	La (mm) 2050
	Al (mm) 2580

640 SL	Lu (mm) 6363
2+1 4	La (mm) 2050
	Al (mm) 2595



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

dati tecnici in fase di omologazione

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	TWIN SUPREME 600 SPB	TWIN SUPREME 640 SGX	TWIN SUPREME 640 SLB	TWIN PLUS 540 SP	TWIN PLUS 600 SPB	TWIN PLUS 600 SPB FAMILY	TWIN PLUS 600 SPX	TWIN PLUS 640 SLB	TWIN PLUS 640 SPX	TWIN AXESS 540 SP	TWIN AXESS 600 SP	TWIN AXESS 600 SP Family	TWIN AXESS 640 SL
Motorizzazione - Classe di emissione	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Fiat Euro 6D	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2	Citroen Euro 6.2
Peso in ordine di marcia Kg.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	3500	3500	3500	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3300	3500
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2000	2500
Passo mm.	4035	4035	4035	3450	4035	4035	4035	4035	4035	3450	4035	4035	4035
Ruota di scorta con supporto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatici camping car rinforzati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria cond. automatica + air bag passeggero	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aria cond. manuale + air bag passeggero	O	O	O	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	•	•	•	•
Fendinebbia anteriori	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Traction	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Esp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Luci diurne a led	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Sistema Isofix	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Sist. ass. frenata+ass.carreggiata+ass. fari abbaglianti+riconoscimento segnali	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-
Volante e pomello cambio in pelle	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	O	O	O	O
Zanzariera porta scorrevole	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Sedili cabina guida in tapezzeria Adria con appoggiabraccio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oscurante parabrezza plissè	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oscurantl vetri laterali cabina plissè	•	•	•	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Gradino ingresso elettrico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensori di parcheggio posteriori	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Oblò 400x400 in camera da letto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò Midi Heki 700x500 in zona living	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò 900x600 in zona living	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portabombole 2x11 kg.	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•
Portabombole 2x5 kg.	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-
Dimensione letto posteriore mm.	1960x1450	-	1920x820-630; 1450x300; 1800x820-630	1960x1270/1130	1960x1450	1960x1450; 1750x1300	1960x 1250/1200	1920x820-630; 1400x300; 1800x820-630	1960x 1500/1450	1960x 1450/1160	1960x1450	1960x 1450/1400; 1800x1300	1800x820; 1250x300; 1930x820/630
Dimensione letto elettr. posteriore posizione bassa mm.	-	1960x1950/1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto addizionale dinette	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	-	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	-	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Frigorifero a compressore lt.	90	90	90	90	90	90	90	90	115	90	90	90	90
Frigorifero a compressore lt. 152	TWIN SUP. PACK	O	TWIN SUP. PACK	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Serbatoio acque grigie lt.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Luci ambiente a led	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Luce veranda a led	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento	Truma	Webasto	Truma	Truma	Truma	Webasto	Truma	Truma	Truma	Truma	Truma	Webasto	Truma
Filtro gas truma	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK	TWIN AXESS PACK
Gavone garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrocamera	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN SUP. PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	TWIN PLUS PACK	O	O	O	O
Preinstallazione retrocamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto N.D. dato non disponibile

ACTIVE

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

RENAULT

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	ACTIVE
Motorizzazione - Classe di emissione	Renault Trafic Euro 6D
Peso in ordine di marcia Kg.	N.D.
Peso a pieno carico massimo autorizzato Kg.	2780
Peso massimo rimorchiabile Kg.	2000
Passo mm.	3098
Aria cond. manuale	ACTIVE PACK
Fari fendinebbia anteriori	ACTIVE PACK
Cruise control	ACTIVE PACK
Sensori retromarcia	ACTIVE PACK
Barre decorative tetto	ACTIVE PACK
Ruota di scorta	ACTIVE PACK
Sedili cabina guida regolabili in altezza e profondità	•
Oscuranti vetri laterali living plissè	•
Frigorifero compressore lt.	36
Cucina 2 fuochi con coperchio	•
Lavello in acciaio	•
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	20
Serbatoio acque grigie lt.	30
Dimensione letto dinette mm.	1160x1900
Dimensione letto basculante mm.	1210x2000
Luci ambiente a led	•
Riscaldamento Webasto	ACTIVE PACK
Presa USB	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto N.D. dato non disponibile

Layout

ACTIVE		
	Lu (mm)	4999
4 5	La (mm)	1960
	Al (mm)	2035/1999





Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

dati tecnici in fase di omologazione

ALPINA

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

Layout

663 HT	Lu (mm) 7281
5	La (mm) 2460
	Al (mm) 2600



663 PT	Lu (mm) 7251
6/7	La (mm) 2460
	Al (mm) 2600



903 HT	Lu (mm) 9533
7/9	La (mm) 2460
	Al (mm) 2600

Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	ALPINA 663 HT	ALPINA 663 PT	ALPINA 903 HT
Lunghezza esterna incluso timone mm.	8690	8680	11034
Dimensione profilo veranda mm.	11270	11270	13560
Peso in ordine di marcia kg.	1740	1742	2410
Spessori (pavimento / pareti / tetto) mm.	47/33/32,8	47/33/32,8	47/33/32,8
Spessore materiale isolante (pavimento / pareti / tetto) mm.	38/29/29	38/29/29	38/29/29
Porta gavone laterale sx (dimensione luce) mm.	720x270 - 720x270	340x240 - 1050x270	720x270
Porta gavone laterale dx (dimensione luce) mm.	-	340x240	1050x270
Tipo telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	•	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•	•
Copritimone	•	•	•
Copriruota	•	•	•
Dimensione pneumatici	215R14C108	215R14C108	185R14C102
Paraspruzzi ruote	•	•	•
Rivestimento esterno tetto in polyestere	•	•	•
Cerchi in lega	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in polyestere	•	•	•
Porta ingresso con finestra	•	•	•
Zanzariera porta ingresso	•	•	•
Dimensione letto anteriore mm.	-	2000x1520	2000x1170, 1800x650
Dimensione letto centrale mm.	2170x1100, 1680x650	2170x1100	1950x850
Dimensione letto posteriore mm.	1900x1500	-	1900x1500
Dimensione letto a castello mm.	-	1710x610, 1790x700, 1780x700	2x1900x720 (escl.Comfort)
Dimensione letto pieghevole mm.	-	-	1900x650
Frigorifero lt.	167	167	167
Amplificatore bluetooth	•	•	•
Forno micro onde	•	•	•
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	50	50	50
Scarichi acque grigie centralizzati	-	•	-
Riscaldamento ad acqua ALDE COMPACT 3000	•	•	•
Luci soffitto a led	•	•	•
Luce veranda a led	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto

dati tecnici in fase di omologazione

Adria Mach

MOBILE ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMMUNICATIONS HARDWARE
L'applicazione Adria MACH, disponibile come optional (dove previsto), permette il controllo da remoto delle funzioni principali ed un comfort ancora maggiore quando si è all'interno del veicolo.

SEMPLIFICA LA TUA VITA & AIUTA LA TUA AVVENTURA

CONTROLLO REMOTO DELLE PRINCIPALI FUNZIONI
Luci, Riscaldamento, Climatizzatore, Batteria, Acqua, Gas, Frigo…
(con statistiche e previsioni)

GESTISCI IL TUO VEICOLO
Manuali interattivi ed intuitivi, informazioni di livellamento ed accelerometro, principali dati tecnici…

NAVIGAZIONE & POI
Punti di rifornimento più vicini ed ampio data base di POI (dealer Adria, campeggi, piazzole di sosta, ristoranti, punti di riferimento…)

UFFICIO MOBILE
Hotspot Wi-Fi (accesso al web, radio IP, TV IP…)

MACH è disponibile per smartphones, tablets (Android, iOS*) e computer (web app*). MACH funziona anche in aree remote senza segnale mobile grazie alla sua memoria interna. Per alcune funzionalità è richiesta una carta SIM aggiuntiva.

COME FUNZIONA MACH

INSTALLA
l'app da Google Play o Apple Store* o visita adria-mobil.com/mach

CREA
il tuo ID Adria

CONNETTITI
al tuo veicolo

GODITI
un'esperienza su misura

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

*Dicembre 2019

Visita www.adria-mobil.com/mach per maggiori informazioni.

ADORA

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'

Layout

542 UL Lu (mm) **5982**
5 La (mm) **2296**
Al (mm) **2580**



573 PT Lu (mm) **6262**
6/7 La (mm) **2450**
Al (mm) **2580**



593 UP Lu (mm) **6562**
4 La (mm) **2450**
Al (mm) **2580**



613 PK Lu (mm) **6752**
7 La (mm) **2460**
Al (mm) **2600**

673 PK Lu (mm) **7352**
7 La (mm) **2450**
Al (mm) **2600**



Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	ADORA 542 UL	ADORA 573 PT	ADORA 593 UP	ADORA 613 PK	ADORA 673 PK
Lunghezza esterna incluso timone mm.	7488	7731	8006	8260	8815
Dimensione profilo veranda mm.	9950	10230	10510	10720	11270
Peso in ordine di marcia kg.	1342	1417	1442	1541	1714
Spessori (pavimento / pareti / tetto) mm.	40/24/28,8	42/33/28,8	42/33/28,8	42/33/28,8	42/33/28,8
Spessore materiale isolante (pavimento / pareti / tetto) mm.	29/20/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25
Porta gavone laterale sx (dimensione luce) mm.	720x270	1050x270; 1470x470	720x270	1050x270(P3); 720x270(P2)	1050x270; 1050x270
Porta gavone laterale dx (dimensione luce) mm.	1050x270	-	-	-	1050X270
Tipo telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	-	-	-	-	-
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•	•	•	•
Copritimone	•	•	•	•	•
Passaruota profilo veranda integrato	•	•	•	•	•
Dimensione pneumatici	195 R14 C106	195 R14 C106	195 R14 C106	195 R14 C106	195 R14 C106
Paraspruzzi ruote	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno tetto in polyestere	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in alluminio	-	-	-	-	-
Rivestimento esterno pareti in polyestere	•	•	•	•	•
Porta ingresso con finestra	•	•	•	•	•
Zanzariera porta ingresso	•	•	•	•	•
Zanzariera porta ingresso parte superiore	-	-	-	-	-
Dimensione letto anteriore mm.	2110x1300	2000x1370	2250x1230	2000x1510	2000x1400
Dimensione letto centrale mm.	-	2170x1090	-	2170x1100	2170x1100
Dimensione letto posteriore mm.	2000x810; 1860x810	-	1930x1540	-	-
Dimensione letto a castello mm.	-	2x 1950x750; (1x 1730x600)	-	2x 1800x670; 1x 1620x590	2000x750; 2000x750/1400
Frigorifero lt.	140	140	140	140	140
Cappa aspirante	•	•	•	•	•
Forno a micro onde	•	•	•	•	•
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	50	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie	25	25	25	25	25
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•	•	•
Riscaldamento a pavimento elettrico (escl.Alde)	•	•	•	•	•
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•	•	-
Riscaldamento Tuma Combi 6	-	-	-	-	-
Termoventilazione Trumavent	•	•	•	•	-
Boiler Truma Terme	•	•	•	•	-
Luci soffitto a led	•	•	•	•	•
Luce veranda a led	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto

dati tecnici in fase di omologazione

ALTEA

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'





Layout

472 KP Lu (mm) **6159**
4 La (mm) **2296**
Al (mm) **2580**

472 PK Lu (mm) **5319**
6 La (mm) **2296**
Al (mm) **2580**

492 LU Lu (mm) **5530**
4 La (mm) **2296**
Al (mm) **2580**

542 PH Lu (mm) **6020**
4 La (mm) **2296**
Al (mm) **2580**



542 PK Lu (mm) **6020**
6/7 La (mm) **2296**
Al (mm) **2580**

552 PK Lu (mm) **6159**
6/7 La (mm) **2296**
Al (mm) **2580**

dati tecnici in fase di omologazione Lu = Lunghezza esterna La = Larghezza esterna Al = Altezza esterna

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	ALTEA 472 KP	ALTEA 472 PK	ALTEA 492 LU	ALTEA 542 PH	ALTEA 542 PK	ALTEA 552 PK
Lunghezza esterna incluso timone mm.	6790	6784	6964	7470	7434	7610
Dimensione profilo veranda mm.	9250	9250	9460	9950	9950	10090
Peso in ordine di marcia kg.	1133	1097	1142	1185	1235	1228
Spessori (pavimento / pareti / tetto) mm.	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8	40/22,9/28,8
Spessore materiale isolante (pavimento / pareti / tetto) mm.	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25
Porta gavone laterale sx (dimensione luce) mm.	770X860	1050X270	1050x270	-	1050x270	1050x270
Porta gavone laterale dx (dimensione luce) mm.	770X860	-	-	670x370	-	-
Tipo telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	•	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento	-	•	-	-	-	-
Piedini di stazionamento rinforzati	•	O	•	•	•	•
Copritimone	O	O	O	O	O	O
Passaruota profilo veranda integrato	•	•	•	•	•	•
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102
Paraspruzzi ruote	•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno tetto in polyestere	•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in alluminio	•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in polyestere	-	-	-	-	-	-
Porta ingresso con finestra	O	O	O	O	O	O
Zanzariera porta ingresso	O	O	O	O	O	O
Zanzariera porta ingresso parte superiore	•	•	•	•	•	•
Dimensione letto anteriore mm.	2030x1400	2000x 1370/950	2000x810; 1860x810	1960x1540	2110x 1370/950	2000x 1370/950
Dimensione letto centrale mm.	-	1890x 1020/950	-	1840x980	1960x1020	2000x 1020/950
Dimensione letto posteriore mm.	2100X1400	-	2110x1090	-	-	-
Dimensione letto a castello mm.	-	2x 1890x670	-	-	2x 1960x700, 1850x600	2x 1960x750, 1760x650
Frigorifero lt.	90	90	90	167	167	167
Cappa aspirante	-	-	-	-	-	-
Forno a micro onde	•	•	•	•	•	•
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	50	50	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie	25	25	25	25	25	25
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento a pavimento elettrico (escl.Alde)	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento Tuma Combi 6	-	-	-	-	-	-
Termoventilazione Trumavent	•	•	•	•	•	•
Boiler Truma Terme	•	•	•	•	•	•
Luci soffitto a led	•	•	•	•	•	•
Luce veranda a led	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto

AVIVA

2 ANNI* ADRIA garanzia

7 ANNI* ADRIA garanzia sull'IMPERMEABILITA'



Layout

Lu = Lunghezza esterna
La = Larghezza esterna
Al = Altezza esterna

360 DD — Lu (mm) **4142**
3 — La (mm) **2090**
Al (mm) **2580**



360 DK — Lu (mm) **4142**
4/5 — La (mm) **2090**
Al (mm) **2580**



400 DK — Lu (mm) **4492**
4/5 — La (mm) **2090**
Al (mm) **2580**



400 PS — Lu (mm) **4492**
4 — La (mm) **2090**
Al (mm) **2580**

442 PH — Lu (mm) **4872**
4 — La (mm) **2300**
Al (mm) **2580**

472 PK — Lu (mm) **5174**
6 — La (mm) **2300**
Al (mm) **2580**

522 PT — Lu (mm) **5664**
6/7 — La (mm) **2300**
Al (mm) **2580**

563 PT — Lu (mm) **6154**
6/7 — La (mm) **2450**
Al (mm) **2580**



dati tecnici in fase di omologazione

DATI TECNICI
(in fase di omologazione)

	AVIVA 360 DD	AVIVA 360 DK	AVIVA 400 DK	AVIVA 400 PS	AVIVA 442 PH	AVIVA 472 PK	AVIVA 522 PT	AVIVA 563 PT
Lunghezza esterna incluso timone mm.	5530	5530	5962	5959	6339	6639	7069	7590
Dimensione profilo veranda mm.	8240	8100	8530	8460	8840	9140	9630	10120
Peso in ordine di marcia kg.	790	774	894	784	990	1049	1097	1220
Spessori (pavimento / pareti / tetto) mm.	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8	40/22,9/23,8
Spessore materiale isolante (pavimento / pareti / tetto) mm.	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
Porta gavone laterale sx (dimensione luce) mm.	-	980x570 (con 2 letti)	980x570 (con 2 letti)	-	980x360	980x360; 980x570	1360x1060 (con 2 Letti); 980x360 (con 3 letti)	1360x1060 (con 2 Letti); 980x360 (con 3 letti)
Tipo telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	O	O	O	O	O	O	O	O
Piedini di stazionamento	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensione pneumatici	185/65 R14	185/65 R14	185/65 R14	185/65 R14	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102
Paraspruzzi ruote	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno tetto in polyestere	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno pareti in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre Adria apribili	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta ingresso a scuderia	•	•	•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta ingresso parte superiore	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensione letto anteriore mm.	1940x1260	1940x1260	1940x1260	1900x1360	2150x1360	2000x1370/1070	2110x1340	1900x1360
Dimensione letto centrale mm.	-	-	-	-	1800x960/1100	1800x960	1800x1100/960	1940x1100/980
Dimensione letto posteriore mm.	1940x700	-	-	1950x1180/980	-	-	-	-
Dimensione letto a castello mm.	-	1x 1940x640, 2x 1840x640	1x 1940x770/700; 2x 1840x770/700	-	-	1880x640, 1840x640	2x 1800x740, 1x 1620x950	2x 1950x740, 1x 1750x580
Frigorifero lt.	80	80	140	80	140	140	140	140
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno lt.	50	50	50	50	50	50	50	50
Serbatoio acque grigie	•	•	•	•	•	•	•	•
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•	•	•	•	•	•
Termoventilazione Trumavent	-	-	•	•	•	•	•	•
Boiler Truma Terme	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci soffitto a led	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce veranda a led	•	•	•	•	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	-	-	-	-	•	•	•	•

LEGENDA • di serie O opzione - non previsto

ADRIA
Living in Motion

I FEEL SLOVENIA

ADRIA ITALIA s.r.l.
Via Santa Maria Goretti, 8
30174 Mestre - (VE)
Tel. +39 041 5350731
Fax: +39 041 5349231
Email: info@adriaitalia.it
Website: www.adriaitalia.it
Facebook: https://www.facebook.com/adriaitalia

Slovenia. La tua prossima destinazione.
www.slovenia.info

Il valore del presente catalogo è illustrativo. Le foto pubblicate possono riportare elementi non appartenenti alla dotazione di serie del prodotto o riferirsi a mercati diversi. Il prodotto può subire modifiche di natura tecnica o commerciale nel rispetto delle normative. Contattate il vostro concessionario di fiducia per i dettagli informativi prima dell'acquisto.

Published by: Adria Mobil, d.o.o.; **Art Direction:** Pubblimarket2; **Production:** Enigma d.o.o.; **Photography:** Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat; Styling: Nataša Mandelj Čeak; **Lifestyle photos:** Daniele Molineris, Luca Masarà, Shutterstock, iStock, themediumgray.com; Styling: Claudia Barberi, Pubblimarket2; **Renders:** Inpac d.o.o.; **Copy:** Neil Morley; **Lythography:** Tomo Per; **Thanks to:** Fjäll Räven, Gazèl, Fiascaris, Cmp, Mueller, Amfibija; **Printed by:** Tiskarna Petrič d.o.o.